

MA`QULLASH SOHASI

"26" may 2022 yildagi 1-son tahriri

"INNOVASIY PLUS" MCHJ laboratoriyasi

Joylashgan manzili: 100100, Toshkent shahri, Yakkasaroy tumani, Shota Rustaveli ko'chasi 45.

№	Aniqlanadigan ko'rsatkichlar yoki O'lchovlar nomi	Sinov usullarini belgilanishi va bandi (metodlari)	Mahsulot nomi
1	2	3	4
1	Отбор проб	ГОСТ 8735-88 п.2	Песок
2	Зерновой состав	ГОСТ 8735-88 п.3	
3	Модуль крупности	ГОСТ 8735-88 п.3	
4	Содержание глины в комках	ГОСТ 8735-88 п.4	
5	Содержание пылевидных и глинистых частиц	ГОСТ 8735-88 п.5.1, п.14	
6	Насыпная плотность	ГОСТ 8735-88 п.9.1	
7	Истинная плотность	ГОСТ 8735-88 п.8.1	
8	Пустотность	ГОСТ 8735-88 п.9.2	
9	Влажность	ГОСТ 8735-88 п.10	
10	Морозостойкость	ГОСТ 8735-88 п.13	
11	Отбор проб	ГОСТ 8269.0-97 п.4.2	Щебень
12	Зерновой состав	ГОСТ 8269.0-97 п.4.3	
13	Содержание глины в комках	ГОСТ 8269.0-97 п.4.6	
14	Содержание пылевидных и глинистых частиц	ГОСТ 8269.0-97 п.4.5.1	
15	Насыпная плотность	ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.1	
16	Средняя плотность	ГОСТ 8269.0-97 п.4.16.1	
17	Пустотность	ГОСТ 8269.0-97 п.4.17.3	
18	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы	ГОСТ 8269.0-97 п.4.7.1	
19	Содержание зерен слабых пород	ГОСТ 8269.0-97 п.4.9	
20	Дробимость	ГОСТ 8269.0-97 п.4.8	
21	Влажность	ГОСТ 8269.0-97 п.4.19	
22	Содержание дробленых зерен	ГОСТ 8269.0-97 п.4.4	
23	Морозостойкость	ГОСТ 8269.0-97 п.4.12	
24	Отбор и подготовка образцов	ГОСТ 12801-98 п.4	Смеси асфальтобетонные и полимерасфальтобетонные,
25	Зерновой состав	ГОСТ 12801-98 п.23.3	

MA`QULLASH SOHASI

“26” may 2022 yildagi 1-son tahriri

"INNOVASIY PLUS" MCHJ laboratoriyasi

Joylashgan manzili: 100100, Toshkent shahri, Yakkasaroy tumani, Shota Rustaveli ko'chasi 45.

№	Aniqlanadigan ko'rsatkichlar yoki O'lchovlar nomi	Sinov usullarini belgilanishi va bandi (metodlari)	Mahsulot nomi
26	Средняя плотность	ГОСТ 12801-98 п.7, п.8	асфальтобетон и полимерасфальтобетон
27	Истинная плотность	ГОСТ 12801-98 п.9, п.10	
28	Водонасыщение	ГОСТ 12801-98 п.13	
29	Водостойкость	ГОСТ 12801-98 п.19	
30	Водостойкость при длительном водонасыщении	ГОСТ 12801-98 п.20	
31	Сдвигоустойчивость	ГОСТ 12801-98 п.18	
32	Трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе	ГОСТ 12801-98 п.16	
33	Слеживаемость	ГОСТ 12801-98 п.25	
34	Коэффициент уплотнения	ГОСТ 12801-98 п.26	
35	Сцепление битума с поверхностью минеральной части	ГОСТ 12801-98 п.28	
36	Сцепление вяжущего с минеральной частью	ГОСТ 12801-98 п.24	
37	Пористость минеральной части	ГОСТ 12801-98 п.11	
38	Остаточная пористость	ГОСТ 12801-98 п.12	
39	Предел прочности при сжатии	ГОСТ 12801-98 п.15	
40	Однородность смеси	ГОСТ 12801-98 п.27	
41	Трещиностойкость полимерасфальтобетона при отрицательных температурах	ГОСТ 9128-2013 п.7.2.1	
42	Глубина вдавливания штампа в полимерасфальтобетон	ГОСТ 9128-2013 п.7.2.2	
43	Усталостная прочность полимерасфальтобетона	ГОСТ 9128-2013 п.7.2.3	
44	Отбор проб	ГОСТ 16557-2005 п. 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7	Порошок минеральный для асфальтобетонных и органоминеральных смесей
45	Зерновой состав	ГОСТ 16557-2005 п.7.2	
46	Истинная плотность	ГОСТ 16557-2005 п.7.3.1, п.7.3.2	
47	Влажность	ГОСТ 16557-2005 п.7.10	
48	Водостойкость	ГОСТ 16557-2005 п.7.7	
49	Плотность в уплотненном состоянии	ГОСТ 16557-2005 п.7.4	

MA`QULLASH SOHASI

"26" may 2022 yildagi 1-son tahriri

"INNOVASIY PLUS" MCHJ laboratoriyasi

Joylashgan manzili: 100100, Toshkent shahri, Yakkasaroy tumani, Shota Rustaveli ko'chasi 45.

№	Aniqlanadigan ko'rsatkichlar yoki O'lchovlar nomi	Sinov usullarini belgilanishi va bandi (metodlari)	Mahsulot nomi
50	Пористость	ГОСТ 16557-2005 п.7.5	
51	Набухание	ГОСТ 16557-2005 п.7.6	
52	Битумоёмкость	ГОСТ 16557-2005 п.7.8	
53	Гидрофобность	ГОСТ 16557-2005 п.7.9	
54	Отбор образцов	ГОСТ 5802-86 п.1.2, 1.3, 1.4	Растворы строительные
55	Средняя плотность	ГОСТ 5802-86 п.7	
56	Влажность	ГОСТ 5802-86 п.8	
57	Водопоглощение	ГОСТ 5802-86 п.9	
58	Морозостойкость	ГОСТ 5802-86 п.10	
59	Предел прочности при сжатии	ГОСТ 5802-86 п.6	
60	Расслаиваемость	ГОСТ 5802-86 п.4	
61	Плотность	ГОСТ 5802-86 п.3	
62	Подвижность растворной смеси	ГОСТ 5802-86 п.2	
63	Водоудерживающая способность	ГОСТ 5802-86 п.5	
64	Температура растворной смеси	ГОСТ 28013-98 п.6.8	Камни стеновые из горных пород
65	Отбор образцов	ГОСТ 4001-2013 п.5.9	
66	Средняя плотность	ГОСТ 30629-2011 п.6.3.1	
67	Истинная плотность	ГОСТ 30629-2011 п. 6.3.2, п.6.3.3	
68	Водопоглощение	ГОСТ 30629-2011 п.6.4	
69	Морозостойкость	ГОСТ 30629-2011 п.6.10	
70	Геометрические размеры	ГОСТ 4001-2013 п.6.1	
71	Внешний вид изделий	ГОСТ 4001-2013 п.6.2, п.6.3, п.6.4	
72	Отбор образцов	O'z DSt 3255:2017 п. 7.5	Кирпич и камни керамические и силикатные
73	Геометрические размеры	O'z DSt 3255-2017 п.8.6	
74	Определение правильности формы	O'z DSt 3255-2017 п.8.7	
75	Средняя плотность	ГОСТ 7025-91 п.5	
76	Предел прочности при сжатии	ГОСТ 8462-85 п.3.2	

MA`QULLASH SOHASI
"26" may 2022 yildagi 1-son tahriri

"INNOVASIY PLUS" MCHJ laboratoriyasi

Joylashgan manzili: 100100, Toshkent shahri, Yakkasaroy tumani, Shota Rustaveli ko'chasi 45.

№	Aniqlanadigan ko'rsatkichlar yoki O'lchovlar nomi	Sinov usullarini belgilanishi va bandi (metodlari)	Mahsulot nomi
77	Прочность при изгибе	ГОСТ 8462-85 п.3.3	
78	Водопоглощение	ГОСТ 7025-91 п.2, п.4	
79	Морозостойкость	ГОСТ 7025-91 п.7	
80	Внешний вид изделий	O'z DSt 3255:2017 п.8.4.1, 8.4.2	
81	Наличие известковых включений	O'z DSt 3255:2017 п.8.4.4	
82	Отбор образцов	ГОСТ 10181-2000 п.3	Смеси бетонные
83	Средняя плотность	ГОСТ 10181-2000 п.5	
84	Морозостойкость	ГОСТ 10060-2012	
85	Предел прочности при сжатии	ГОСТ 10180-2012 п.7.2, ГОСТ 18105-2010	
86	Прочность при изгибе	ГОСТ 10180-2012 п.7.3, ГОСТ 18105-2010	
87	Расслаиваемость	ГОСТ 10181-2000 п.7	
88	Жесткость бетонной смеси	ГОСТ 10181-2000 п.4.3.4	
89	Удобоукладываемость	ГОСТ 10181-2000 п.4.2	
90	Водонепроницаемость	ГОСТ 12730.5-84, ГОСТ 12730.0-78	
91	Отбор образцов	ГОСТ 15588-2014 п.6.6, п.6.7, п.7.1	Плиты пенополистирольные теплоизоляционные
92	Плотность	ГОСТ 15588-2014 п.7.3	
93	Влажность	ГОСТ 15588-2014 п.7.4	
94	Водопоглощение	ГОСТ 15588-2014 п.7.8	
95	Геометрические размеры	ГОСТ 15588-2014 п.7.2.1, п.7.2.2, п.7.2.3	
96	Внешний вид изделий	ГОСТ 15588-2014 п.7.2.4	
97	Время самостоятельного горения	ГОСТ 15588-2014 п.7.10	
98	Отбор образцов	ГОСТ 10180-2012 п.4, ГОСТ 12730.0-78, ГОСТ 28570-90 п.2	Изделия бетонные и железобетонные

MA`QULLASH SOHASI

"26" may 2022 yildagi 1-son tahriri

"INNOVASIY PLUS" MCHJ laboratoriyasi

Joylashgan manzili: 100100, Toshkent shahri, Yakkasaroy tumani, Shota Rustaveli ko'chasi 45.

№	Aniqlanadigan ko'rsatkichlar yoki O'lchovlar nomi	Sinov usullarini belgilanishi va bandi (metodlari)	Mahsulot nomi
99	Влажность	ГОСТ 12730.2-78	
100	Водопоглощение	ГОСТ 12730.3-78	
101	Морозостойкость	ГОСТ 10060-2012	
102	Предел прочности при сжатии	ГОСТ 10180-2012 п.7.2, ГОСТ 18105-2010 ГОСТ 28570-90	
103	Прочность при изгибе	ГОСТ 10180-2012 п.7.3, ГОСТ 18105-2010	
104	Прочность, жесткость, трещиностойкость	ГОСТ 8829-94	
105	Толщина защитного слоя бетона, форма и размеры закладных изделий	ГОСТ 13015-2012, ГОСТ 22904-93	
106	Средняя плотность	ГОСТ 12730.1-78	
107	Масса	ГОСТ 7025-91, ГОСТ 12730.1-78 п.4.3	
108	Геометрические размеры	ГОСТ 26433.0-85, ГОСТ 26433.1-89, ГОСТ 5742-76 п.4.1, п.4.2, п.4.6, ГОСТ 28570-90 п.4.5, п.4.6, п.4.7	
109	Внешний вид и качество бетонной поверхности	ГОСТ 26433.0-85, ГОСТ 26433.1-89, ГОСТ 5742-76 п.4.8, п.4.9	Эмульсии битумные дорожные
110	Водонепроницаемость	ГОСТ 12730.5-84	
111	Отбор образцов	ГОСТ 18659-2005 п.6.4	
112	Устойчивость эмульсии при перемешивании с минеральными материалами	ГОСТ 18659-2005 п.7.3	
113	Сцепление эмульсии с поверхностью щебня	ГОСТ 18659-2005 п.7.7	
114	Остаток на сите №014	ГОСТ 18659-2005 п.7.4	

MA`QULLASH SOHASI

"26" may 2022 yildagi 1-son tahriri

"INNOVASIY PLUS" MCHJ laboratoriyasi

Joylashgan manzili: 100100, Toshkent shahri, Yakkasaroy tumani, Shota Rustaveli ko'chasi 45.

№	Aniqlanadigan ko'rsatkichlar yoki O'lchovlar nomi	Sinov usullarini belgilanishi va bandi (metodlari)	Mahsulot nomi
115	Температура размягчения по кольцу и шару	ГОСТ 18659-2005 п.7.9, ГОСТ 11506-73 раздел 3	
116	Массовая доля битума с эмульгатором	ГОСТ 18659-2005 п.7.2	
117	Условная вязкость	ГОСТ 18659-2005 п.7.5	
118	Устойчивость при хранении	ГОСТ 18659-2005 п.7.6	
119	Глубина проникания иглы	ГОСТ 18659-2005 п.7.9, ГОСТ 11501-78 раздел 3	
120	Растяжимость	ГОСТ 18659-2005 п.7.9, ГОСТ 11505-75 раздел 3	
121	Отбор образцов	ГОСТ 26589-94 п. 3.1.1	Мастики кровельные и гидроизоляционные
122	Водопоглощение	ГОСТ 26589-94 п.3.9	
123	Водостойкость	ГОСТ 26589-94 п.3.8	
124	Внешний вид	ГОСТ 26589-94 п.3.2	
125	Условная прочность, условное напряжение и относительное удлинение	ГОСТ 26589-94 п.3.3	
126	Прочность сцепления между слоями	ГОСТ 26589-94 п.3.5	
127	Гибкость	ГОСТ 26589-94 п.3.12	
128	Водонепроницаемость	ГОСТ 26589-94 п.3.10	
129	Теплостойкость	ГОСТ 26589-94 п.3.13	
130	Температура размягчения	ГОСТ 26589-94 п.3.14, п.3.15, ГОСТ 11506-73 раздел 3, ГОСТ 15836-79 п.3.2	
131	Однородность	ГОСТ 15836-79 п.3.1	
132	Глубина проникания иглы	ГОСТ 15836-79 п.3.3, ГОСТ 11501-78	
133	Растяжимость	ГОСТ 15836-79 п.3.4, ГОСТ 11505-75	Материалы рулонные кровельные
134	Отбор образцов	ГОСТ 2678-94 п.3.1.1, 3.1.2, 3.1.3	
135	Водопоглощение	ГОСТ 2678-94 п.3.10	

MA`QULLASH SOHASI

"26" may 2022 yildagi 1-son tahriri

"INNOVASIY PLUS" MCHJ laboratoriyasi

Joylashgan manzili: 100100, Toshkent shahri, Yakkasaroy tumani, Shota Rustaveli ko'chasi 45.

№	Aniqlanadigan ko'rsatkichlar yoki O'lchovlar nomi	Sinov usullarini belgilanishi va bandi (metodlari)	Mahsulot nomi
136	Геометрические размеры	ГОСТ 2678-94 п.3.3	
137	Внешний вид	ГОСТ 2678-94 п.3.2	
138	Гибкость	ГОСТ 2678-94 п.3.9	
139	Водонепроницаемость	ГОСТ 2678-94 п.3.11	
140	Теплостойкость	ГОСТ 2678-94 п.3.12	
141	Изменение линейных размеров	ГОСТ 2678-94 п.3.13	
142	Потеря массы при нагреве	ГОСТ 2678-94 п.3.14	
143	Отбор проб	ГОСТ 17177-94 п.3.1, 3.2, 3.3, ГОСТ 26281-84 п.7	Материалы и изделия строительные теплоизоляционные
144	Влажность	ГОСТ 17177-94 п.8	
145	Прочность на сжатие при 10% линейной деформации	ГОСТ 17177-94 п.13	
146	Внешний вид изделий	ГОСТ 17177-94 п.5	
147	Отбор образцов	ГОСТ 12071-2014, O'z DSt 787-97 п.4.4	Грунты
148	Влажность	ГОСТ 5180-84 п.2	
149	Плотность	ГОСТ 5180-84 п.6, O'z DSt 787-97 п.3	
150	Геометрические размеры	Ts 23735603-001:2015 п.6.3, п.6.6	Здания мобильные (вагончики) специализированные
151	Внешний вид	Ts 23735603-001:2015 п.6.4	
152	Температура размягчения по кольцу и шару	ГОСТ 11506-73	Битумы нефтяные
153	Глубина проникания иглы	ГОСТ 11501-78	
154	Растяжимость	ГОСТ 11505-75	
155	Отбор образцов	ГОСТ 13996-93 п. 6.6	Плитки керамические
156	Водопоглощение	ГОСТ 27180-2001 п.7.3.2.1	
157	Морозостойкость	ГОСТ 27180-2001 п.12	
158	Прочность при изгибе	ГОСТ 27180-2001 п.8	

MA'QULLASH SOHASI

"26" may 2022 yildagi 1-son tahriri

"INNOVASIY PLUS" MCHJ laboratoriyasi

Joylashgan manzili: 100100, Toshkent shahri, Yakkasaroy tumani, Shota Rustaveli ko'chasi 45.

№	Aniqlanadigan koʻrsatkichlar yoki Oʻlchovlar nomi	Sinov usullarini belgilanishi va bandi (metodlari)	Mahsulot nomi
159	Термическая стойкость	ГОСТ 27180-2001 п.11	
160	Геометрические размеры и правильность формы	ГОСТ 27180-2001 п.5	
161	Внешний вид	ГОСТ 27180-2001 п.4	
Maʼqullash sohasini yakuni			